



CX510de/dhe

Lexmark CX510 serien

Fantastiske farver. Alt, hvad du kan tænke dig.

Med Lexmark CX510 farvelaser-MFP får du PANTONE®-farvematching og hurtig udskrivning, faxning, kopiering og scanning. Enheden er desuden spækket med produktivitetsløsninger, der hjælper dig med at strømline din virksomhed. Vil du have mere datakapacitet? Vælg CX510dhe. Vil du have mere papirkapacitet? Prøv CX510dthe.

Flotte farver lige efter bogen.

Med CX510 seriens multifunktionsprintere får du sublim og ensartet farveudskrivning, der bliver en gevinst for virksomhedens materialer og brand. Hurtigere og mere driftssikker end nogensinde før.

Frihed til at udskrive på farten. Producér professionelle farver i virksomheden og efter behov. Med 1 GB opgraderbar hukommelse og en dual-core processor bliver udskrivningen også hurtig. processor, you'll print fast, too.



Farver



Op til 30 sider
pr. minut



17,8 cm
touchskærm



Løsninger



Farvematching i professionel kvalitet.

Lexmark navngiven farveerstatning (Named Colour Replacement) og PANTONE® kalibrering gør det lettere at udvikle og fastholde jeres brand image, i kraft af præcis og konsekvent gengivelse af jeres virksomheds farver.

Grafik i høj opløsning. Med opløsning på op til 1200 x 1200 dpi står grafik og billeder skarpt. Lexmark's Unison™ Toner sikrer også konsekvent kvalitet .

Superhurtig og støjsvag udskrivning.

Udskriv, kopiér og scan hurtigt op til 30 sider i minuttet i sort og farver, og få et etsidesfarvedokument på bare 11,5 sekunder.

Maksimal produktivitet. Minimalt besvær.

At bruge en multifunktionsprinter er nemmere, end du tror. Nu får du mere tid til at fokusere på dit arbejde. Vores enheder er udstyret med touchskærm, hvor oplysningerne er lette at læse. Funktionerne er også tidsbesparende, du trykker blot på en knap.

Pålidelige, flotte resultater Du kan let udskrive op til 7.000 sider pr. måned og nyde godt af mindre vedligeholdelsesbesvær takket være vores avancerede papirhåndtering.

Kør større job uden afbrydelse: Med en inputkapacitet på op til 1.450 ark og ekstra højtydende tonerkassetter behøver du ikke at lægge papir i eller skifte tonerkassetter så ofte.



Smart touchskærm og USB-port. Den store 7" (17,8cm) touchskærm med levende farver giver adgang til brugervenlige forudinstallerede produktivitetsløsninger. Der findes også en praktisk USB-port på forsiden.

Innovative toner, der optimerer ydeevnen. Få større ydeevne fra systemet med Lexmarks Unison™ toner, der giver ensartet billedkvalitet fra første til sidste udskrift.

Produktive arbejdsgange. Bæredygtigt design.

Reager hurtigt på skiftende forretningsbehov med vores miljøvenlige printere, der hjælper med at strømline din arbejdsgang ved at bruge produktivitetsløsninger.

Gør arbejdet smart og nemt. Hvis du kan bruge en app til en mobiltelefon, kan du også bruge vores forudindlæste løsninger. Touchskærm og adgang til genveje gør det hurtigere og nemmere at scanne, udskrive eller sende faxer, e-mails og andre vigtige dokumenter.

Få sikkerhed på virksomhedsniveau.

Nu kan du godkende, autorisere og kontrollere medarbejdernes forbrug samt beskytte følsomme data med standardsikkerhedsprotokoller for netværk.

Spar på ressourcerne, og vær god ved miljøet. Fuser med hurtig opvarmning og indbygget udskrivning på begge sider plus lydløs, dvale- og økotilstand reducerer støjen til et minimum og sparer papir og energi.

Udskriv når som helst og hvor som helst*.

Med dette system kan du både udskrive fra stationære computere og bærbare enheder, der kan køre programmer.


* Du kan få flere oplysninger om Lexmark Mobile Solutions ved at besøge: lexmark.com/mobile

Standard
Valgfri


Modellen skitseret her er en standardkonfiguration og kan variere fra model til model.



Drejekabinet



Justerbar printerfod



17,8 cm (7") touchskærm

Papirmagasin til 250 ark

Manuel indføring af enkeltark

Dobbelt papirmagasin til 550 ark med arkføder til 100 ark

Papirmagasin til 550 ark

Produktspecifikationer	Lexmark CX510de	Lexmark CX510dhe	Lexmark CX510dthe
Udskrivning			
Display	Lexmark e-Task 7" (17,8 cm) farve touchskærm		
Udskriftshastighed: Op til ³	Sort: 30 sider/min / Farve: 30 sider/min		
Tid indtil første side	Sort: 10,5 sekunder / Farve: 11,5 sekunder		
Printopløsning	Sort: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Farve: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel / Processor	Standard: 1.024 MB / Maksimum: 3.072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Harddisk	Ikke tilgængeligt	Inkluderet i konfiguration	
Anbefalet volumen pr. måned ⁷	1.500 - 7.000 Sider		
Maks. månedlig belastning (Duty Cycle): Op til ⁵	85.000 sider/måned		
Kopiering			
Kopieringshastighed: Op til ³	Sort: 30 sider/min. / Farve: 30 sider/min.		
Tid indtil første kopi	Sort: 10.8 sekunder / Farve: 11.6 sekunder		
Scan			
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner med ADF / RADF (omvendt dupleks)		
A4/Letter Dupleks scanningshastighed: Op til	Sort: 13 / 14 sider/ min. / Farve: 13 / 14 sider/ min.		
A4/Letter Scanningshastighed: Op til	Sort: 30 / 32 sider/ min. / Farve: 30 / 32 sider/ min.		
Faxing			
Modemhastighed	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Tilbehør²			
Ydelse for tonerkassetter (op til) ¹	Extra High Yield sort tonerkassette til 8.000 sider, Extra High Yield farvetonerkassetter (CMY) til 4.000 sider, High Yield sort tonerkassette til 4.000 sider, High Yield farvetonerkassetter (CMY) til 3.000 sider, Sort tonerkassette til 2.500 sider, Farvetonerkassetter (CMY) til 2.000 sider, Sort og farvetonerkassetter (CMYK) til 1.000 sider		
Photoconductorens beregnede ydelse: Op til ⁴	40.000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning		
Kassette(r) leveres med produkt ¹	8.000 sider sort Return Program tonerkassette, 4.000 sider farve Return Program tonerkassetter		
Papirhåndtering			
Papirhåndtering	Standard: Manuel arkføder til enkeltark, Integreret dupleks, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark	Standard: Manuel arkføder til enkeltark, Integreret dupleks, Udskriftsbakke til 150 ark, Dobbelt papirmagasin til 550 ark med MP arkføder til 100 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark	
Papirhåndtering (Ekstra tilbehør)	Dobbelt papirmagasin til 550 ark med MP arkføder til 100 ark, Papirmagasin til 550 ark		Papirmagasin til 550 ark
Papirinput kapacitet: Op til	Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 1450+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir		Standard: 900+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 1450+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet: Op til	Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir		
Understøttede medietyper	Se Card Stock & Label Guide., Transparenter, Almindeligt papir, Papiretiketter, Karton		Se Card Stock & Label Guide., Transparenter, Almindeligt papir, Papiretiketter, Konvolutter, Karton
Understøttede mediestørrelser	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4		A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Konvolut, C5 Konvolut, B5 Konvolut, A5, A4, 9 Konvolut, 7 3/4 Konvolut, 10 Konvolut
Generelt⁶			
Standard tilslutning	Bagpå USB 2.0 port Specifikation Hi-Speed-certificeret (Type A), Foran USB 2.0 port Specifikation Hi-Speed-certificeret (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 specifikation, hi-speed certificeret (Type B)		
Netværkstilslutning (Ekstra tilbehør)	MarkNet N8352 802.11b/g/n trådløs		
Lydniveau ved i brug	Udskrivning: 50 dBA / Kopiering: 50 dBA / Scanning: 49 dBA		
Påkrævet driftsmiljø	Højde: 0-2.896 meter, Fugtighed: 8 til 80% relativ fugtighed, Temperatur: 16 til 32°C		
Produktgaranti	1-Year Onsite Service		
Størrelse (mm - H x B x D) / Vægt	470 x 444 x 589 mm / 28.2 kg		600.3 x 444 x 589 mm / 32.4 kg

¹Gennemsnitlig erklæret patronydelse for kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret CMY op til dette antal sider standardsider i henhold til ISO/IEC 19798. ²Produktet fungerer kun med udskiftningstonerkassetter beregnet til brug i en specifik geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for at få flere oplysninger. ³Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Den faktiske ydelse kan variere ud fra andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og indfødningens retning, tonerdekning, bakkens kilde, procentdel kun sortudskrivning og gennemsnitlig kompleksitet for udskriftsjobbene. ⁵Maksimal månedlig duty cycle defineres som det højeste antal sider, en enhed kan levere på en måned. Denne værdi giver et sammenligningsgrundlag mht. robusthed i forhold til andre Lexmark printere og MFP'er. ⁶Printere, der sælges, er omfattet af visse licens/aftalebetingelser. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer. ⁷Anbefalet månedlig sidevolumen er et sideantal, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som en kunde planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne sideantal for allerbedste ydelse, baseret på faktorer som: intervaller for udskiftning af tilbehør, intervaller for ilægning af papir, hastighed og typisk kundeforbrug.



www.lexmark.dk

© 2015 Lexmark og Lexmark logoet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. ENERGY STAR® er et varemærke registreret i USA.

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.